

客 户

CUSTOMER _____

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 编 号

CUSTOMER PART NO: _____

品 名 编 号

DESCRIPTION NO. T707010

提 出 日 期

PRESENT DAY : 2019/3/05

出 图 DRAWING			客 户 承 认 CUSTOMER APPROVE
发 行 MADE	检 查 CHECKED	承 认 APPROVED	
Berry	Boby	Henry	
DATE: 2019/3/05			DATE:


深圳市铨顺宏科技有限公司

ShenZhen Fuwit Technology Co., Ltd.

表单编号: ST-R03-10

PRODUCT SPECIFICATION

T707010 : RFID 超高频内置圆极化天线, 具有体积小、轻盈, 易安装、耐受跌落测试的特点。
可内置于各类超高频 RFID 读写设备使用。




典型应用: RFID 小型化一体设备、发卡设备、手持设备。

其他: 天线可以依照客户需求定制连接线规格直径和长度, 多种射频连接器 (IPEX、MMCX、SMA 等) 可选。


电气指标	
频率范围	920-925MHz
增益	4.1dBic
波瓣宽度	130°
AR(dB)	<3
极化方式	右旋圆极化
阻抗	50 Ω
机械指标	
天线尺寸	70mm*70mm*10mm
天线净重	50g
天线材料	聚四氟乙烯

PRODUCT SPECIFICATION


天线尺寸图:



测试结果:



驻波测试图



轴比测试图